

Инструкция по заполнению Формы для интеграции

Сведения о наличии систем видеонаблюдения на объектах, находящихся в ведении: ВВЕДИТЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮР.ЛИЦА

Дата заполнения: __. __. 202__

1. Таблица № 1. "Сведения об объекте и оборудовании":

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта, полностью	Контактное лицо на объекте (ФИО, должность, телефон)	Видеокамеры							Видеореги­стратор/ Видеосервер (Срок хранения архива (суток) Тип Марка Модель)	Канал связи (Полный перечень операторов связи, имеющих точку присутствия на Объекте. Выделить провайдера, который предоставляет связь Вашей организации)
				ВСЕГО		Из них аналоговые камеры		Из них цифровые камеры (IP)				
				Наружной установки, шт.	Внутри помещения, шт.	Наружной установки, шт.	Внутри помещения, шт.	Наружной установки, шт.	Внутри помещения, шт.	Тип, марка, модель		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Префектура ЗАО	ул.Лавочкина, д.32	Петрович А.А. главный инженер АСУиПП, 8495-555-55-55 доб. 1111, petrovichaa@mos.ru	7	9	7	9				Видеореги­стратор RVI-LB- PRO/N (30 суток)	КМС ПМ, Акадо, Ростелеком
2	ГУП Моссвет	2-й км. МКАД, вл.2	Борисович В.В. старший технический специалист, 8495-777-77-77 доб.2222 borisovichv@mos.ru	6	18			6	18	Axis 214 PTz, Axis 223M,Axis 209FD, Axis M1054, Axis P3344	Видеосервер с ПО ISS SecureOS версия 6.9.9 (15 суток)	Мегафон, Ростелеком, МГТС
3	ГБУ Мосзеленхоз	Тушинская ул. д.15, корп.3	Васильевич П.П. начальник отдела безопасности, 8495-999-79-79 доб.1414 vasievichpp@mos.ru	10	11	5	3	5	8	Mobotix MX- M24M-Sec- D11(22)	Видеосервер Netris i-Stream ITX версия 2.3 (19 суток)	Комкор


Пример для аналоговой системы видеонаблюдения

Пример для цифровой (IP) системы видеонаблюдения

Пример для гибридной (аналог + IP) системы видеонаблюдения


2. План объекта:

Предоставляется план Объекта с указанием места размещения и нанесенным сектором обзора камер (в качестве плана Объекта может быть так же фрагмент сервиса Яндекс.Карты /Эл.атлас Москвы). Так же может быть представлена проектная/эксплуатационная документация на систему видеонаблюдения, содержащая запрашиваемую информацию.



3. Сцены обзора камер:

Предоставляются скриншоты изображений с камер или фотографии сцен обзора камер, сделанные из места их размещения (возможно отклонение точки съемки от места размещения не далее чем 3 метра).




Вход в торговый центр со стороны ул.Рождественки



Въезд на территорию



ВДНХ.Главный вход



Камера № 5. Зал приема посетителей


1. Таблица № 2. "Технические параметры камер":

Модель устройства	Имя камеры во внутренней системе видеонаблюдения	GPS-координаты	Адрес объекта	Место установки камеры	Описание сцены обзора камеры
SecurOS H712 Enterprise	cam01	37.468617,55.805398	ул. Архитектора Власова, 20	Опора освещения	Парк Весенний. Большой пруд, зона отдыха
TRASSIR	0400/1	37.594608, 55.496774	ул. 3-я Песчаная, 2А	Фасад здания	Стадион «Ракета». Зона досмотра транспорта
AlfaVision – AVR-H2016XM	1 этаж вход	37.444921,55.860868	Ленинградское шоссе 36	1 этаж здания	ТЦ «Вкусный». Вход в ТЦ
Видеосервер с ПО Axis Camera Station 5.25.152	-	37.468883,55.805270	Кутузовский п-т, 2/1	Фасад здания, восточная сторона	Магазин «Осенний». Парковка рядом с ТЦ

Модель видеорегистратора/ПО. В случае если видеопоток отдается напрямую с камеры – то указывается модель видекамеры

GPS-координаты камер можно получить используя, например, сервис Яндекс. Карты. Указав место установки камеры на карте, правой кнопкой мыши выбрав опцию «Что здесь», можно получить координаты каждой конкретной камеры объекта.

Мосфильмовская улица, 60/7
 Мосфильмовская улица, 60/7, Москва, 119590
 Координаты: 55.717248, 37.514492 ...



Необходимо указать наименование объекта, описание сцены обзора камеры видеонаблюдения

Только адреса из сети КМС, ЕЦХД или Интернет (не локальной сети). Может содержать RTSP-порт. Порт необходимо указывать если используется не 554 порт (например, 10.20.40.50:555)

Логин и пароль для доступа к видеопотоку камеры или видеорегистратора. Специальные символы (например, «@», +, #, %, \$ и т.п.) в пароле использовать нельзя

Разрешение видео указывается в формате **1280x720** (где **x** – буква «x» в русской раскладке). Параметры видеопотока можно посмотреть в любом видеоплеере, например VLC.

На всех камерах должен быть **обязательно** настроен кодек – H.264

IP адрес	Канал	Логин	Пароль	Уличная/внутренняя	Битрейт (Кбит/с)	Частота кадров	Разрешение видео	Режим битрейта (CBR/VBR)	Ссылка на видеотрансляцию
10.20.30.40	5	login	password	уличная	2048	16	1280x720	CBR	rtsp://login:password@10.20.30.40:554/live?id=5
217.117.217.17	4619210238415450	login	password	уличная	1048	15	1920x1080	VBR	rtsp://login:password@217.117.217.17:555/liveurl/4619210238415450/
231.140.20.30	1	login	password	внутренняя	2048	25	704x576	VBR	rtsp://231.140.20.30:554/user=login&password=password&channel=1&stream=0.sdp?
54.93.12.15	4001	nologin	nopass	уличная	2048	20	1920x1080	CBR	rtsp://54.93.12.15:4001/axis-media/media.amp?videocodec=h264&resolution=1920x1080

Номер/канал камеры на видеорегистраторе/сервере. Если подключение напрямую с камеры, то – 1.

RTSP-ссылка на видеопоток. **Не** разрешается использование в ссылке доменного имени

ВАЖНО! Все поля, указанные в инструкции, обязательны к заполнению